	SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.	Doküman No	PR.10
		Yayın Tarihi	02.07.2007
	SERTİFİKA ve MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	02.01.2012
		Revizyon No	06
		Sayfa No	2/11

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Bu prosedürün amacı SZUTEST' in kalite sistem sertifikasyonunu gerçekleştirdiği kuruluşlara vermiş olduğu marka ve sertifikaların ISO/IEC 17021 ve TURKAK Rehberi R 10.06 gereksinimlerine uygun olarak kullanımı esaslarını belirlemektir.

2.TANIMLAR:

Logo: SZUTEST in kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol.

Marka: SZUTEST in belgelendirdiği firmaların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Marka, logonun altına belgelendirme alanı ve ilgili standart numarası yazılarak oluşturulur.

3.PROSEDÜR

3.1. Bu Rehberde belirtilen şartlar, SZUTEST tarafından belgelendirilmiş olan bütün kuruluşlar tarafından yerine getirilmelidir.

3.2. SZUTEST ön bilgilendirme yapmaksızın bu prosedürde belirtilen şartları değiştirme hakkına sahiptir.

3.3. SZUTEST tarafından belgelendirilen firmalar, SZUTEST markasını, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın kullanımını engelleyecek tedbirleri almalı ve bu hakkını devretmemelidir.


3.4. SZUTEST Markasını kullandırma hakkı sadece SZUTEST'e aittir.

3.5. SZUTEST, belgelendirdiği firmaların marka ve sertifikaları nerelerde kullandıklarını öğrenmek istediğinde firma; kullanım yerlerini göstermek durumundadır

3.6. Sistem Belgelendirme Müdürü ve/veya Yönetim Temsilcisi, müşterilerin marka ve sertifikaları bu prosedüre aykırı şekilde kullanmaları halinde, gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri başlatmak, sertifika ve markayı askıya almak, geri çekmek, ihlalini kamuoyuna açıklamak ve diğer yasal işlemleri başlatmakla yükümlüdür.

3.7.Üçüncü şahısların SZUTEST markası izinsiz kullanması durumunda Sistem Belgelendirme Müdürü hukuki işlemlerin başlatılmasından sorumludur.

3.8. SZUTEST, belgelendirme sürecinin başarı ile tamamlanmasının ardından firma adına düzenlenmiş kalite yönetim sistemi sertifikası ve SZUTEST markasını müşterinin kullanımına sunar ve internet, doküman, broşür veya reklam gibi iletişim ortamlarında

	SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.	Doküman No	PR.10
		Yayın Tarihi	02.07.2007
	SERTİFİKA ve MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	02.01.2012
		Revizyon No	06
		Sayfa No	3/11

belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken www.szutest.com.tr adresinde de yayınlanan aşağıdaki kurallara uymasını ister.

3.9. SZUTEST Markası, belgelendirme statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.

3.10. SZUTEST markası ve sertifikası sadece firmanın belgelendirme kapsamı ve adresinde geçerli olacak şekilde kullanılmalıdır.

3.11. Firma sertifikayı ve markayı, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığını ima etmemeli ve belgelendirme kapsamı daraltıldığında tüm reklam faaliyetlerini kapsama uygun şekilde değiştirmelidir.

3.12. Bu prosedürdeki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, SZUTEST ten belgeli firmalar ilgili tanıtım/reklam materyallerinde SZUTEST markasını kullanma hakkına sahiptir.

3.13. Antetli kağıtlarda kullanılan SZUTEST Markası, bu prosedürde belirtilen ve elektronik ortamda belgelendirilen kuruluşa iletilen formatla uyumlu olmalıdır.

3.14. SZUTEST markası belgelendirilen kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.

3.15. Belgelendirme kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde SZUTEST markası kullanılamaz

3.16. SZUTEST markası belgelendirilen kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz.

3.17. SZUTEST markası taşıtların üzerinde kullanılmaz.


3.18. SZUTEST markası binaların veya firma bayraklarının üzerinde kullanılmaz.

3.19. SZUTEST markası belgelendirilen kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım standlarında kullanılabilir.

3.20. SZUTEST markası SZUTEST in herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmaz

3.21. SZUTEST markası laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ve ürüne ait diğer belgelerin üzerine konulmamalı ayrıca ürün, proses veya hizmet belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

3.22. SZUTEST markası, belgelendirilen müşterinin faaliyetlerindeki(muayene, üretim, kontrol vb) sorumluluğu SZUTEST in aldığı izlenimini verecek şekilde kullanılmamalıdır. .

	SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.	Doküman No	PR.10
		Yayın Tarihi	02.07.2007
	SERTİFİKA ve MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	02.01.2012
		Revizyon No	06
		Sayfa No	4/11

3.23. SZUTEST tarafından belgesi askıya alınan, belge geçerlilik süresi dolan ve belgesi iptal edilen kuruluş SZUTEST markasını içeren muhtelif sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vs. kullanılmasını ve dağıtımını derhal durdurmalıdır. Belgesi iptal edilen firma, belgesini SZUTEST' e göndermelidir.

3.24. Firma, belgesini SZUTEST' in veya belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek veya kamu güvenini kaybettirebilecek tarzda kullanmamalıdır.

3.25. Belgelendirilen kuruluşun birden fazla şubesi varsa ve bu şubelerden bazıları belgelendirilmiş ise, SZUTEST Markası sadece belgelendirilen şubeler tarafından kullanılmalıdır. Bütün şubelerde ortak bir form kullanılıyorsa, ilgili dokümanda SZUTEST markası kullanılabilir fakat markanın hemen yanında hangi şubelerin belgelendirildiği açıkça yer almalıdır.

3.26. SZUTEST markası ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün ve hizmet onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.


3.27. SZUTEST markasının kullanım şekli aşağıdaki tabloda belirtilen kurallara uygun olmalıdır.

SZUTEST MARKA KULLANIMI	Ürün(*a) üzerinde	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde(*d)	Reklam Amaçlı Broşür vb. Üzerinde
Açıklama Olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir(*d)
Açıklama ile (*c)	Kullanılamaz	Kullanılabilir(*d)	Kullanılabilir(*d)

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.

*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

*c. "(Bu ürün) Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 ve/veya Tıbbi Cihazlarda Kalite Yönetim Sistemi ISO 13485 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

	SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.	Doküman No	PR.10
		Yayın Tarihi	02.07.2007
	SERTİFİKA ve MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	02.01.2012
		Revizyon No	06
		Sayfa No	5/11

*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

3.28. SZUTEST markasının kullanıldığı alan, markayı ayrıntıları ile gösterebilen farklı bir renkte olmalıdır.

3.29. SZUTEST markasında herhangi bir tahrifat ve marka formatında değişiklik yapılmamalıdır.

3.30. SZUTEST markaları orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir.


3.31. Markalar, orijinal biçimlerini koruması, okunaklı kalması kaydı ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak şekilleri hiç bir koşulda değiştirilemez.

3.32. Szutest markasının akreditasyon markası ile birlikte kullanımı Turkak Rehberi R.10.06 da belirtilen kurallara göre yapılır.

3.33. SZUTEST markasının akreditasyon markası ile birlikte ya da tek başına kullanımı aşağıda belirlenen ebat ve şartlarda mümkündür.

Genel Amaçlı Logo



	SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.	Doküman No	PR.10
		Yayın Tarihi	02.07.2007
	SERTİFİKA ve MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	02.01.2012
		Revizyon No	06
		Sayfa No	6/11

Onaylanmış Kuruluş Statüsünü Gösterir Marka

SZUTEST



Notified Body
2195

SZUTEST




Onaylanmış Kuruluş
2195

BELGELENDİRME STATÜSÜNÜ GÖSTERİR MARKA

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Markası




	SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.	Doküman No	PR.10
		Yayın Tarihi	02.07.2007
	SERTİFİKA ve MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	02.01.2012
		Revizyon No	06
		Sayfa No	7/11

ISO 13485: 2003 Tıbbi Cihazlarda Kalite Yönetim Sistemi



ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi – TÜRKAK Akreditasyonlu




	SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.	Doküman No	PR.10
		Yayın Tarihi	02.07.2007
	SERTİFİKA ve MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	02.01.2012
		Revizyon No	06
		Sayfa No	8/11

ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi – TÜRKAK Akreditasyonlu



17020 Muayene – Türkak Akreditasyonlu



	SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.	Doküman No	PR.10
		Yayın Tarihi	02.07.2007
	SERTİFİKA ve MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	02.01.2012
		Revizyon No	06
		Sayfa No	9/11

4. ÜRÜNLERE CE İŞARETİ İLİŞTİRME KURALLARI

1. SZUTEST tarafından belge almaya hak kazanan kuruluş SZUTEST logosunu ve belgelerini Sertifika ve marka kullanım prosedürüne uygun olarak kullanır.

2. Belgelendirme komitesinin belgelendirme kararının ardından firma ürüne CE işaretinin iliştirilmesi kurallarına uygun olarak iliştirebilir.

Ayrıca, CE işaretinin iliştirilmesi ve kullanılması konusunda, 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik içersinde tanımlanan aşağıda belirtilen kurallara uyulması da zorunludur.

"CE" uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanılmasına dair genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

"CE" uygunluk işareti, bir ürüne bu işaretin iliştirilmesini öngören teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında üretici tarafından uyulması zorunlu olan bütün şartlara uygunluğu gösterir. İlgili teknik düzenlemenin temel gerekler dışındaki hususlara da uyulmasını öngördüğü durumlarda, "CE" uygunluk işareti, bu hususlara uyulduğunu gösterir.


"CE" uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.

Bir ürünün, "CE" uygunluk işaretinin iliştirilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, "CE" uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" uygunluk işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir. Bu durumda, uygulanan teknik düzenlemelerin ilgili hükümleri, ürün beraberindeki belge, uyarı ve kullanma kılavuzu veya mümkünse bilgi plakasında belirtilmelidir.

"CE" uygunluk işareti;

Ekte belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve gerektiğinde, çizimdeki oranlara sadık kalmak kaydıyla büyütülebilir veya küçültülebilir,

İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm yüksekliğinde olmalıdır,

	SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.	Doküman No	PR.10
		Yayımlar Tarihi	02.07.2007
	SERTİFİKA ve MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	02.01.2012
		Revizyon No	06
		Sayfa No	10/11

Ürüne veya bilgi plakasına, ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı ya da istenmediği durumlarda varsa ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngörmesi halinde ürün beraberindeki belgelere iliştilir,

Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştilir.

Ürüne "CE" uygunluk işareti iliştilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygunluğu göstermek açısından, "CE" uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanılamaz.

"CE" uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştilir.


"CE" uygunluk işareti, üretici tarafından iliştilir. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Komisyon tarafından verilen kimlik kayıt numarası da yer alır. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından iliştilir.


Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, "CE" uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanım özelliklerini gösteren başka işaretler yer alabilir.

ı) Ürüne, "CE" uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıtacak başka işaretler iliştililemez.

Ulusal veya uluslararası standartlara ya da başka düzenlemelere uygunluğu belirten işaretler, "CE" uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde ürüne, ambalajına veya ürün beraberindeki belgelere iliştilirilebilir.

CE uygunluk işareti "CE" harflerinden oluşur.

	SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.	Doküman No	PR.10
		Yayın Tarihi	02.07.2007
	SERTİFİKA ve MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	02.01.2012
		Revizyon No	06
		Sayfa No	11/11



- Eğer işaret büyütülür veya küçültülür ise, yukarıdaki çizim içinde gösterilen oranlar değişmemelidir.

- CE işareti harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden küçük olamaz. Bu minimal boyut, küçük boyutlu cihazlar için zorunlu değildir.

5.SORUMLULUK

Bu prosedürün uygulanmasından, müşteriler, Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi ve Sistem Belgelendirme Müdürü sorumludur.

6.REFERANSLAR

5.1. ISO/IEC 17021

5.2. TURKAK Rehberi R 10.06

5.3. 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik