

MESLEKİ YETERLİLİK İÇİN SINAV PROSEDÜRÜ

A) DOKUMAN ONAYLARI

No	Açıklama	Aksiyon	Onaylayan	Tarih
1	Doküman onaylandı	Onay	Sevda Büyükbaltacı	03.07.2026

B) REVİZYON GEÇMİŞİ

No	Tanım	Sebep	Onay Tarihi	Yayın Tarihi
17	Prosedürde yer alan soru süreleri, Soru başına süre (dakika) olarak detaylandırılmıştır.	2026-892 nolu DÖF için alınan aksiyondur.	03.07.2026	03.07.2026
16	kalite müdürü/ kalite dept. Kalite koordinatörü güncellenmesi eklenmiş ve genel olarak prosedür gözden geçirilip düzenlemeler yapılmıştır.	Revizyon	05.05.2025	05.05.2025
15	Motorlu Kara Taşıtları kapsamı için revizyon geçişine uygun olarak birim ve detaylarında düzeltmeler yapılmıştır.	Revizyon geçiş çalışması	25.04.2024	25.04.2024
14	Makine Montajcısı ile ilgili tanımlamalar çıkartılmıştır. madde numaraları düzeltilmiştir. (IQMemo programına aktarım yapılmıştır.)	Makine Montajcısının kapsamımızdan çıkarılması (Yeni programa geçiş)	17.02.2023	17.02.2023

MESLEKİ YETERLİLİK İÇİN SINAV PROSEDÜRÜ

5.Amaç ve Kapsam

Bu prosedürün amacı SZUTEST tarafından düzenlenecek Mesleki Yeterlilik sınavlarının TS EN ISO/IEC 17024 : 2012 standardına, ilgili Ulusal Yeterliliklere ve ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlamaktır.

SZUTEST’de sınavların uygulanmasına yönelik esasların belirlenmesi bu prosedürün kapsamında yer alan konulardır.

6.Tanımlar

Bu prosedür için SZUTEST Personel Belgelendirme El Kitabındaki tanımlar geçerlidir.

7.Sorumluluklar

Bu prosedürün uygulanmasından, Personel Belgelendirme Departman Müdürü, Kalite Müdürü/Kalite Departmanı Kalite Koordinatörü, Sınav Yapıcı. Planlama ve Portal Sorumlusu ve Karar Verici sorumludur.

8.Yöntem

8.1. Genel Şartlar

8.1.1. Sınav Yapıcı Görevlendirilmesi

Teorik sınavlara Sınav Yapıcı ve her bir uygulamalı sınava ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen sayı kadar Sınav Yapıcı görevlendirilir.

Sınav yapıcı görevlendirmesi VIDCO yazılımı üzerinden Planlama ve Portal Sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. Görevlendirme yapılırken adayların eğitimini vermemiş ve tarafsızlığı engelleyici herhangi bir unsurun (akrabalık, arkadaşlık, iş ilişkileri vb.) bulunmadığı Sınav Yapıcı seçilir. Sınav yapıcı kendisine tanımlanmış kullanıcısı adı ve şifresi ile yazılıma erişim sağlayarak FR.P.85 Aday Listesi ve Yoklama Formunu kontrol ederek çıkar çatışması ve tarafsızlık metnini okuyup onayladıktan sonra görevi kabul veya ret edebilir. Sınav öncesinde Sınav Yapıcı FR.P.85 Aday Listesi ve Yoklama Formunu kontrol ederek herhangi bir çıkar çelişkisi yaratacak aday var ise Personel Belgelendirme Departman Müdürüne durumu ve yerine başka bir Sınav Yapıcının görevlendirilmesi yapılmasının gerektiğini bildirir. Herhangi bir çıkar çelişkisi yok ise Sınav Yapıcı görevlendirmesini onaylayarak aday/adaylarla ilgili çıkar çelişkisi olmadığını taahhüt eder.

8.1.2. Sınav Yeri Onayı

SZUTEST teorik ve uygulamalı sınavı kendi sınav yerinde veya Personel Belgelendirme Departman Müdürünün onayladığı sınav yerinde yapar. Teorik Sınavlar için FR.P.90 Teorik Sınavlar için Sınav Yeri Uygunluk Formu ve performansa dayalı sınavlar için tüm mesleklere göre ayrı ayrı düzenlenen Saha ve Ekipman Uygunluk Kriterleri Formu'na dayalı olarak gerçekleştirilir. FR.P.44 Sınav Yeri Protokolü ile protokol imzalanan kurum/kuruluşlarda yine aynı şekilde Personel Belgelendirme Departman Müdürünün onayladığı sınav yerinde yapılır. Bu sınav yeri sınav yeri uygunluk formlarındaki şartları sağlayan bir sınav yerinde olmalıdır. Uygunluğuna karar verilmiş sınav yeri dökümanları ve fotoğrafları MYK portala sınav yerleri bölümüne yüklenerek Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) onayına sunulur. MYK tarafından 5 iş günü içerisinde onay verilen sınav yerleri için en erken sınav açma tarihi MYK nin onayından 2 iş günü sonradır.

8.1.3. Sınav Programı Aday Bilgilendirmesi

Sınav yeri, sınav tarihi Planlama ve Portal Sorumlusu tarafından adaylara VIDCO yazılımı üzerinden SMS ve/veya e-posta yolu ile duyurulur. VIDCO yazılımı üzerinden SMS? in iletilme kontrolü sağlanır, iletilmeyen SMS ler için ilgili adayın beyan etmiş olduğu telefon numarasının doğruluğu araştırılır. Sınav yerinde bir değişiklik olması durumunda her adaya Planlama ve Portal Sorumlusu tarafından SMS ve/veya e-posta yolu ile ve/veya sözlü olarak bilgilendirme yapılır. Sınavlara girebilmek için resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Adaylar sınavlarla ilgili her türlü gelişme ve bilgilendirmeyi Planlama ve Portal Sorumlusu tarafından yapılan SMS ve/veya e-posta bilgilendirmeleri ile takip ederler. Adaylar istediklerinde gerçekleştirilecek sınavdan önce Sınav Yapıcı tarafından sınavda gerekebilecek materyaller hakkında bilgilendirilir. Sınavın açılabilmesi için en az 1 aday sınırlaması bulunmaktadır. Tüm sınavlar, Personel Belgelendirme Departman Müdürü tarafından uygun görülen kontenjan sağlandığında yapılır, kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenir. Personel Belgelendirme Departman Müdürü tarafından, kontenjan sağlanamadığında ya da mücbir sebeplerden dolayı yapılamayan sınavlar için düzenlenecek olan sınavın tarih ve saati bir sonraki haftaya aktarılır. Belirtilen kontenjanın yeniden dolmaması durumunda açılan sınava başvuru yapan katılımcılar bir sonraki sınava kaydırılır.

8.1.4. Sınav Kapsamı ve Soru Seçimi

Sınavlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterlilikleri Kapsamında geliştirilmiş belgelendirme programında tanımlanan kapsam ve yöntem dahilinde Teorik Sınav, Performansa Dayalı Sınav ve Mülakat sınavı olarak gerçekleştirilir. Sınavlarda kullanılacak sorularda, ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan dağılıma uygun olacak şekilde, yazılım üzerinden, yetki tanımlaması yapılmış personelce (Planlama ve Portal Sorumlusu) beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanan kriterlerin yazılım üzerinden otomatik olarak doğrulandığı sorular seçilir. Seçilen soruların (Adet, tekrar, zorluk, kolaylık, öğrenme çıktıları dağılımı bakımından vs.) kontrolü otomatik olarak yazılım üzerinden kontrolü sağlanabilmektedir. Hazırlanan sınav kitapçığı, aday sayısına göre Planlama ve Portal Sorumlusu tarafından sınava katılacak aday sayısından 1 adet fazla basılır. Basılmış olan kitapçıklar Personel Belgelendirme Departman Müdürü tarafından zarfa konularak zarf kapatılır ve kaşe imza yapılır. Zarflar Personel Belgelendirme Müdürü tarafından sınav yapıcıya teslim edilir. Sınav tamamlandıktan sonra sınav yapıcı sınav evraklarını zarfa koyarak ağızını kapatır/bantlar ve imzalar. Sınav yapıcı tamamlanmış sınavın evraklarını zarf içerisinde Personel Belgelendirme Departman Müdürüne teslim eder. Bu süreç FR.P.04 Personel Belgelendirme Malzeme Teslim Tutanağı ile kayıt altına alınır.SZUTEST kesinlikle sorularını kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşmaz ve sorularının telif haklarını saklı tutar.

8.2. Sınavın Gerçekleştirilmesi

Sınavlar, "Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar için Uygulama Rehberi" ne uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav Yapıcı sınav günü sınava başlamadan önce kamera kaydı almayı başlatır ve Sınav Yapıcı sınava başlamadan sınav kurallarını adaylara okur. Sınav Yapıcı FR.P.85 Aday Listesi ve Yoklama Formunu her adaya imzalatır. Adaylardan herhangi bir soru gelmezse sınavı başlatır. Performans sınav süresi ilgili ulusal yeterliliğin senaryolarında belirtilen süre kadardır. Teorik sınav süresi ilgili ulusal yeterliliğin teorik sınav kitapçığında (FR.P.177) yeterlilik birim bilgileri ve sınav kuralları bölümünde belirtilen süre kadardır. Bu süre sonunda tüm adaylardan soru kâğıtları ile cevap kâğıtları alınır. Sınav Yapıcı/lar adayların sınav kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının, aday tarafından yapılmış beyan kontrollerini yaparlar. Bu kontrolden sonra sınav yapıcı tarafından VIDCO yazılımı üzerinden sınav sonuçları girilebilir veya sonuçların merkezden girilmesi için Personel Belgelendirme Departman Müdürüne veya ilgili Karar Vericiye iletilir. Sınav tamamlandıktan sonra sınav yapıcı sınav evraklarını zarfa koyarak ağızını kapatır/bantlar ve imzalar. Sınav yapıcı tamamlanmış sınavın evraklarını zarf içerisinde Personel Belgelendirme Departman Müdürüne teslim eder. Bu

süreç FR.P.04 Personel Belgelendirme Malzeme Teslim Tutanağı ile kayıt altına alınır.

8.3.Sınav Öncesi (Sınav Yapıcı İçin)

- Sınavın yapılması için gerekli tüm belgelerin hazır bulunduğuna emin olunur.
- Sınav soruları gözden geçirilip eksik yanlış basım gibi maddi hata olup olmadığı kontrol edilir.
- Sınavda kullanılacak her türlü materyalin katılacak aday sayısına göre yeterli ve kullanılabilir olup olmadığı kontrol edilir.
- Sınavda kullanılacak her türlü materyal ile ilgili bilgi sınav katılacak aday/adaylara istekleri doğrultusunda verilir.
- Sınav başlanmadan önce kamera kaydı alınması sağlanır.
- Sınav girecek adayın engellilik durumu var ise gerekli önlemleri alır.
- FR.P.85 Aday Listesi ve Yoklama formunu her adaya imzalatılır.

8.4.Sınav Esnasında (Sınav Yapıcı İçin)

- Sınav Yapıcı sınav başlamadan önce Personel Belgelendirme Müdüründen almış olduğu kapalı ve mühürlü-imzalı zarfı sınav başlamadan önce, kamera kaydı başlaması itibarıyla tüm adaylar hazır bulunduğu açar ve kontrol eder.
- Sınav kitapçıkları ve senaryolar sınav başlamadan önce dağıtılır ve kitapçıklarda herhangi bir eksik olup olmadığı adaylara kontrol ettirilir.
- Sınav kuralları adaylara okunur.
- Sınav soruları ile ilgili her türlü açıklamayı tüm adaylara yaparak adaylar arasında eşitlik sağlanır.
- Planlanan sınav parametrelerinde (katılımcı, saat, vs.) bir değişiklik olması durumunda; oluşturulan tutanak formuna ilgili değişiklik kaydedilir ve 24 saat içinde MYK'ya bildirilir.
- Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları engellenir.
- Teorik sınavlar için Teorik Sınav Kontrol Formu, pratik sınavlar için Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi doldurur. Asansör Bakım ve Onarımcısı sınavlarında MYK ulusal yeterlilikler gereği 3 sınav yapıcı görev aldığından ilgili beceri ve yetkinlik kontrol listeleri her bir sınav yapıcı tarafından doldurulur. Beceri ve Yetkinlik ifadelerinin değerlendirilmesi esnasında 3 sınav yapıcının karar birliği sağlayamadığı ifadelerde son karar, Karar Verici tarafından alınır.

8.5.Sınav Sonrasında (Sınav Yapıcı İçin)

- Sınav süresi sonunda tüm adaylardan soru kitapçıkları ve cevap anahtarları alınır ve sınav sonlandırılır.
- Sınav tamamlandıktan sonra sınav yapıcı sınav evraklarını zarfa koyarak ağzını kapatır/bantlar ve imzalar. Sınav yapıcı tamamlanmış sınavın evraklarını zarf içerisinde Personel Belgelendirme Departman Müdürüne teslim eder. Bu süreç FR.P.04 Personel Belgelendirme Malzeme Teslim Tutanağı ile kayıt altına alınır.
- Kamera kaydı sonlandırılır.

8.6. Sınav Kuralları (Adaylar İçin)

Teorik sınav kuralları:

- Teorik sınav süresince, görüntülü ve sesli kamera kaydınız alınacaktır. Herhangi bir itirazınız varsa şu anda bildirebilirsiniz.
- Adayların sınav saatinden en az 20 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.
- Sınav başlama saatinden 15 dakika sonra sınav salonuna gelen aday sınava alınmaz.
- Adaylar sınavların başlamasından itibaren salonu ilk 20 dakika içinde terk edemezler.
- Adaylar, Sınav Yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
- Acil durumlarda. Belirtilmiş kaçış yollarını kullanarak toplanma alanına ulaşabilirsiniz.
- Adaylar kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet) masa üzerinde bulundurmamalıdır.
- Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılmalari yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır.
- Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
- Sınav süresince soru sormak isterseniz, yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması gerekmektedir.
- Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız sayılır. Değerlendiriciler, kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
- Adaylar, sadece Sınav Yapıcı' nın dağıttığı formlara cevaplarını yazabileceklerdir, başka kâğıt kullanmaları yasaktır.
- Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir.
- Matematiksel işlemler bulunan yazılı sınavlarda veri bankası olmayan hesap makinesi ve yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir.
- Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.
- Sınavlarda, adaylar tarafından cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo vb. haberleşme araçları; MP3 player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları; tablet, dizüstü bilgisayar, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar; müsvedde kağıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açölçer vb. araçların bulundurulması ve kullanılması yasaktır.
- Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
- Adayların Sınav Yapıcı ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınavı erteleyerek başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
- Sınav süresi, sınav kitapçığının yeterlilik birim bilgileri ve sınav kuralları bölümünde belirtilen süre kadardır.

Performans sınav kuralları:

- Performans sınav süresince, görüntülü ve sesli kamera kaydınız alınacaktır. Herhangi bir itirazınız varsa şu anda bildirebilirsiniz.
- Adayların sınav saatinden en az 20 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.
- Acil durumlarda ?? . Belirtilmiş kaçış yollarını kullanarak toplanma alanına ulaşabilirsiniz.
- İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü değerlendirici tarafından tespit edilen

adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar sınavdan başarısız sayılır.

- Sınavlarda adayların kullanması gereken makinelerden gerekli görülenlerin üzerinde makine kullanım talimatları bulundurulur. İhtiyaç durumunda adaylara makine kullanımı ile ilgili ön bir bilgilendirme yapılır.
- Adaylar, Sınav Yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
- Sorular bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
- Sınav esnasında cep telefonu gibi aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
- Performans sınavı için sırasını bekleyen aday(lar), sınava katılan aday(lar)ı etkilemeyecek ve herhangi bir müdahalede bulunmayacak şekilde (gösterilen alanda) bekler.
- Sınav esnasında size verilen senaryo/pwps dokümanları sınav sonrasında bize teslim etmelisiniz.
- Sınav esnasında, ayarlamınız, ölçmeniz veya okumanız gereken bir değer olması durumunda sesli olarak kameraya bu değeri söylemelisiniz.
- Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
- Adayların Sınav Yapıcı ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınavı erteleyerek başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
- Sınav süreniz, ilgili ulusal yeterliliğin size verilecek senaryolarında belirtilen süre kadardır.
- Performans sınavları için adayların kendilerini tanıtmaları istenir.

8.7.Sınavın Değerlendirilmesi

Teorik sınavların değerlendirilmesi sınavdan sonra yazılım üzerinden adayın doldurmuş olduğu optik cevap kağıdı ile, ilgili sınav yapıcı ve/veya Personel Belgelendirme Departman Müdürü ve/veya ilgili Karar Verici tarafından yapılır.

Performans sınavların değerlendirilmesinde, sınav esnasında sınav yapımcıların, adayın notlarını kontrol listesinde kayıt altına alarak gerçekleştirilir. Sınav yapıcı tarafından kayıt altına alınmış performans puanların karar vericinin kontrolünden sonra Karar Verici ve/veya Personel Belgelendirme Departman Müdürü tarafından nihai sonucun yazılıma girişi sağlanır. Beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde kritik adımların olumlu olması halinde tam puan olumsuz olması halinde sıfır puan olarak değerlendirilmesi istenir.

8.7.1.12UY0092-3 Asansör Bakım ve Onarımcısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
12UY0092-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	60/100	30	1,5
12UY0092-3/A2 (Teorik)	Bakım Ön Hazırlığı ve Makine Dairesi Bileşenleri Bakım-Onarımı	Zorunlu	10	60/100	15	1,5
12UY0092-3/A2 (Performans)	Bakım Ön Hazırlığı ve Makine Dairesi Bileşenleri Bakım-Onarımı	Zorunlu	-	70/100	-	
12UY0092-3/A3 (Teorik)	Kuyu Bileşenleri Bakımı ve Onarım Sonu İşlemler	Zorunlu	10	60/100	15	1,5
12UY0092-3/A3 (Performans)	Kuyu Bileşenleri Bakımı ve Onarım Sonu İşlemler	Zorunlu	-	70/100	-	

8.7.2.12UY0092-4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Ulusal Yeterliliği Seviye 4

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
12UY0092-4/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	60/100	30	1,5
12UY0092-4/A2 (Teorik)	İş Organizasyonu ve Bakım - Onarım Ön Hazırlığı	Zorunlu	10	70/100	15	1,5
12UY0092-4/A2 (Performans)	İş Organizasyonu ve Bakım - Onarım Ön Hazırlığı	Zorunlu	-	70/100	-	
12UY0092-4/A3 (Teorik)	Kuyu Bileşenleri ve Bakım - Onarım Sonu İşlemler	Zorunlu	20	70/100	30	1,5
12UY0092-4/A3 (Performans)	Kuyu Bileşenleri ve Bakım - Onarım Sonu İşlemler	Zorunlu	-	70/100	-	
12UY0092-4/B1 (Teorik)	Sürtünme Tahrik ve Kumanda Sistemi Asansör Bakım - Onarımı	Seçmeli	15	70/100	22,5	1,5
12UY0092-4/B1 (Performans)	Sürtünme Tahrik ve Kumanda Sistemi Asansör Bakım - Onarımı	Seçmeli	-	70/100	-	

8.7.3.11UY0014-3 Alüminyum Kaynakcısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve

sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 2 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
11UY0014-3/A1 (Teorik-1)	Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	Zorunlu	10	50/100	20	2
11UY0014-3/A1 (Teorik-2)	Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	Zorunlu	3	50/100	6	2
11UY0014-3/B1 (Teorik-1)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0014-3/B1 (Teorik-2)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)	Seçmeli	3	50/100	6	2
11UY0014-3/B1 (Performans)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0014-3/B2 (Teorik-1)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)-Alüminyum (141)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0014-3/B2 (Teorik-2)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)	Seçmeli	3	50/100	6	2
11UY0014-3/B2 (Performans)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0014-3/B3 (Teorik-1)	Plazma Ark Kaynağı-Alüminyum (15)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0014-3/B3 (Teorik-2)	Plazma Ark Kaynağı	Seçmeli	3	50/100	6	2
11UY0014-3/B3 (Performans)	Plazma Ark Kaynağı	Seçmeli	-	*	-	

*: TS EN ISO 10042+AC'ye göre, sınav parçasındaki aşırı kaynak metal, aşırı dış bükümlük, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluşu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Eğme deneyi sonucunda herhangi bir yönde 3mm den daha büyük bir çatlak olmamalıdır. Deney esnasında deney numunesinin kenarında görünen çatlağın yetersiz nüfuziyet cüruf veya başka çatlaktan kaynaklandığına dair bir delil yoksa sınav değerlendirmesinde göz ardı edilmelidir. Kaynakçının sınav parçasındaki kusurları izin verilen azami değerleri geçtiği belirlenirse, kaynakçının yeterliliği onaylanmaz: Tahratsız muayene için ilgili kabul kriterlerine atıf yapılmak zorundadır. Belirtilen prosedürler tüm tahribatlı deneyler ve tahribatsız muayeneler için kullanılmalıdır.

8.7.4.11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 2 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
11UY0010-3/A1 (Teorik)	Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	Zorunlu	10	60/100	20	2
11UY0010-3/B1 (Teorik)	Elektrotla Ark Kaynağı (111)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B1 (Performans)	Elektrotla Ark Kaynağı (111)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B2 (Teorik)	Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B2 (Performans)	Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)	Seçmeli	-	50/100	-	
11UY0010-3/B3 (Teorik)	Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B3 (Performans)	Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B4 (Teorik)	Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (125)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B4 (Performans)	Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (125)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B5 (Teorik)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B5 (Performans)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B6 (Teorik)	Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)	Seçmeli	10	50/100	20	2

11UY0010-3/B6 (Performans)	Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B7 (Teorik)	Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B7 (Performans)	Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B8 (Teorik)	Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B8 (Performans)	Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B9 (Teorik)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B9 (Performans)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B10 (Teorik)	Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı (142)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B10 (Performans)	Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı (142)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B11 (Teorik)	Boru Biçiminde Özlü Elektrotlu Tungsten Asal Gaz Kaynağı (143)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B11 (Performans)	Boru Biçiminde Özlü Elektrotlu Tungsten Asal Gaz Kaynağı (143)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B12 (Teorik)	İndirgeyici Gaz ve Katı Dolgu Malzemeli Tungsten Asal Gaz Kaynağı (145)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B12 (Performans)	İndirgeyici Gaz ve Katı Dolgu Malzemeli Tungsten Asal Gaz Kaynağı (145)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B13 (Teorik)	Plazma Ark Kaynağı (15)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B13 (Performans)	Plazma Ark Kaynağı (15)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B14 (Teorik)	Oksi-Asetilen Kaynağı (311)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B14 (Performans)	Oksi-Asetilen Kaynağı (311)	Seçmeli	-	*	-	

*:Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4'e göre muayene edilir ve değerlendirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817'ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metal, aşırı dış büyüklük, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluşu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluşu 0,5 mm'yi geçmemelidir.

8.7.5.11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 2 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
11UY0033-3/A1 (Teorik)	Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	Zorunlu	10	60/100	20	2
11UY0033-3/A2 (Teorik)	Doğal Gaz Teknik Esasları	Zorunlu	10	60/100	20	2
11UY0010-3/B1 (Teorik)	Elektrotla Ark Kaynağı (111)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B1 (Performans)	Elektrotla Ark Kaynağı (111)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B2 (Teorik)	Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B2 (Performans)	Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B5	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)	Seçmeli	10	50/100	20	2

(Teorik)						
11UY0010-3/B5 (Performans)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B6 (Teorik-1)	Metal -Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B6 (Performans)	Metal -Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B7 (Teorik)	Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B7 (Performans)	Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B8 (Teorik)	Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B8 (Performans)	Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B9 (Teorik)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B9 (Performans)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)	Seçmeli	-	*	-	
11UY0010-3/B14 (Teorik)	Oksi-Asetilen Kaynağı (311)	Seçmeli	10	50/100	20	2
11UY0010-3/B14 (Performans)	Oksi-Asetilen Kaynağı (311)	Seçmeli	-	*	-	

*:Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4'e göre muayene edilir ve değerlendirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817'ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metal, aşırı dış büyüklük, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluşu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluşu 0,5 mm'yi geçmemelidir.

8.7.6. 12UY0091-3 Asansör Montajcısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
12UY0091-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi	Zorunlu	20	60/100	30	1,5
12UY0091-3/A2 (Teorik)	Montaj Ön Hazırlığı ve Ray Kapı Montajı Yeterlilik Birimi	Zorunlu	10	60/100	15	1,5
12UY0091-3/A2 (Performans)	Montaj Ön Hazırlığı ve Ray Kapı Montajı Yeterlilik Birimi	Zorunlu	-	70/100	-	
12UY0091-3/A3 (Teorik)	Kabin-karkas sistemi ve Montaj Sonu İşlemler Yeterlilik Birimi	Zorunlu	10	60/100	15	1,5
12UY0091-3/A3 (Performans)	Kabin-karkas sistemi ve Montaj Sonu İşlemler Yeterlilik Birimi	Zorunlu	-	70/100	-	

8.7.8. 12UY0091-4 Asansör Montajcısı Ulusal Yeterliliği Seviye 4

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
12UY0091-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	60/100	30	1,5
12UY0091-4/A2 (Teorik)	İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı	Zorunlu	10	60/100	15	1,5
12UY0091-4/A2 (Performans)	İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı	Zorunlu	-	70/100	-	

12UY0091-4/A3 (Teorik)	Ray Sistemi ve Kat Kapısı Montajı	Zorunlu	10	60/100	15	1,5
12UY0091-4/A3 (Performans)	Ray Sistemi ve Kat Kapısı Montajı	Zorunlu	-	70/100	-	
12UY0091-4/A4 (Teorik)	Kumanda Sistemi Montajı ve Montaj Sonu	Zorunlu	15	70/100	22,5	1,5
12UY0091-4/A4 (Performans)	Kumanda Sistemi Montajı ve Montaj Sonu	Zorunlu	-	70/100	-	
12UY0091-4/B1 (Teorik)	Sürtünme Tahrik Sistemi Montajı	Seçmeli	10	70/100	15	1,5
12UY0091-4/B1 (Performans)	Sürtünme Tahrik Sistemi Montajı	Seçmeli	-	70/100	-	

8.7.9. 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
10UY0002-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	60/100	30	1,5
10UY0002-3/B1 (Teorik)	Önleyici Bakım	Seçmeli	25	60/100	37,5	1,5
10UY0002-3/B1 (Performans)	Önleyici Bakım	Seçmeli	-	80/100	-	
10UY0002-3/B2 (Teorik)	Düzeltilici Bakım	Seçmeli	20	60/100	30	1,5
10UY0002-3/B2 (Performans)	Düzeltilici Bakım	Seçmeli	-	80/100	-	

8.7.10. 10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
10UY0002-4/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	60/100	30	1,5
10UY0002-4/B1 (Teorik)	Önleyici Bakım	Seçmeli	30	60/100	45	1,5
10UY0002-4/B1 (Performans)	Önleyici Bakım	Seçmeli	-	80/100	-	
10UY0002-4/B2 (Teorik)	Düzeltilici Bakım	Seçmeli	20	60/100	30	1,5
10UY0002-4/B2 (Performans)	Düzeltilici Bakım	Seçmeli	-	80/100	-	

8.7.11. 15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
15UY0205-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri	Zorunlu	15	60/100	22,5	1,5
15UY0205-3/A2 (Teorik)	Köprülü Vinçle Elleçleme	Zorunlu	10	60/100	15	1,5
15UY0205-3/A2 (Performans)	Köprülü Vinçle Elleçleme	Zorunlu	-	80/100	-	

8.7.12. 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
13UY0145-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	Zorunlu	25	60/100	37,5	1,5
13UY0145-3/B1 (Teorik)	Endüstriyel Forklift Kullanımı	Seçmeli	30	60/100	45	1,5
13UY0145-3/B1 (Performans)	Endüstriyel Forklift Kullanımı	Seçmeli	-	80/100	-	
13UY0145-3/B2 (Teorik)	Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı	Seçmeli	25	60/100	37,5	1,5
13UY0145-3/B2 (Performans)	Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı	Seçmeli	-	80/100	-	

8.7.13. 17UY0332-4 Emlak Danışmanı Seviye 4

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
17UY0332-4/A1 (Teorik)	İSG, Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	70/100	30	1,5
17UY0332-4/A2 (Teorik)	İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma	Zorunlu	20	70/100	30	1,5
17UY0332-4/A2 (Performans)	İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma	Zorunlu	-	70/100	-	
17UY0332-4/A3 (Teorik)	Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri	Zorunlu	20	70/100	30	1,5
17UY0332-4/A3 (Performans)	Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri	Zorunlu	-	70/100	-	

8.7.14. 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
17UY0333-5/A1 (Teorik)	İSG, Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	70/100	30	1,5
17UY0333-5/A2 (Teorik)	Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu	Zorunlu	20	70/100	30	1,5
17UY0333-5/A2 (Performans)	Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu	Zorunlu	-	70/100	-	
17UY0333-5/A3 (Teorik)	Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi	Zorunlu	20	70/100	30	1,5
17UY0333-5/A3 (Performans)	Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi	Zorunlu	-	70/100	-	

8.7.15. 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
17UY0298-4/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve	Zorunlu	25	70/100	37,5	1,5

	Kalite					
17UY0298-4/A2 (Teorik)	Motorlu Kara Taşıtı Alım-Satım İşlemleri	Zorunlu	15	70/100	22,5	1,5
17UY0298-4/A2 (Performans)	Motorlu Kara Taşıtı Alım-Satım İşlemleri	Zorunlu	-	80/100	-	

8.7.16. 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
17UY0299-5/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	Zorunlu	25	70/100	37,5	1,5
17UY0299-5/A2 (Teorik)	Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri	Zorunlu	15	70/100	22,5	1,5
17UY0299-5/A2 (Performans)	Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri	Zorunlu	-	80/100	-	

8.7.17. 17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
17UY0328-3/A1 (Teorik)	İSG, Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	60/100	40	2
17UY0328-3/A2 (Teorik)	Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı	Zorunlu	20	60/100	40	2
17UY0328-3/A2 (Performans)	Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı	Zorunlu	-	80/100	-	

8.7.18. 17UY0330-3 Taksi Şoförü Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. **Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir.**

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)	Soru başına süre (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli				
17UY0328-3/A1 (Teorik)	İSG, Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	60/100	40	2
17UY0328-3/A2 (Teorik)	Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı	Zorunlu	10	60/100	20	2
17UY0328-3/A2 (Performans)	Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı	Zorunlu	-	80/100	-	