

MESLEKİ YETERLİLİK İÇİN SINAV PROSEDÜRÜ

1. Revizyon Geçmişi

Rev. No	Rev. Tarihi	Rev. Tanımı	Rev. Nedeni
12	16.7.2020	Yöneticisi yerine Müdürü ünvanının kullanımı sağlandı, Madde 8.1' de sınav süreçleri ile ilgili cümle yapı düzeltmeleri yapılarak sayfa/başlık düzenlemesi sağlandı.	Şirket ünvan yapısına uyum gerekliliği, sınav süreçleri ile ilgili düzeltmeler
11	13.3.2020	7.Sorumluluklar bölümüne Planlama ve Portal Sorumlusuna atıf yapıldı, adayların sınav planı konusunda bilgilendirilmesi tanımlandı, teorik sınav ve performans sınav süreleri ile ilgili tanım yapıldı, FR.P.89 Teorik Sınav Kontrol Formu kullanımdan kaldırılarak tanımı silindi.	Türkkak denetimi gözlem ve notlar
10	20.8.2019	PR.P.08 kodlamasının yerine PR.PB.06 tanımlanmış ve ilgili atıflar gerçekleştirilmiştir. Revizyon içerikleri kırmızı renk ile belirtilmiştir.	Personel Belgelendirme Dep. Prosedürlerinin yenilenmesi ve buna bağlı olarak döküman kod yapısının değiştirilmesi, prosedür adının değiştirilmesi, atıfların yetersiz olması, kapsam genişletme çalışması yapılması, sistemin yazılım üzerinden işletiliyor olması
9	2.5.2018	Madde 8.6.6 ve 8.6.7 (12UY0091-3 ve 12UY0091-4) eklendi	12UY0091-3 ve 12UY0091-4 gereklilikleri
8	29.1.2018	8.3. maddesinde Tutanak Formu kullanımı ile ilgili revizyon yapılmıştır. 8.6 maddesinde ; performans ve teorik sınav değerlendirmeleri ile ilgili değerlendirme yapılmıştır.	MYK Sınav ölçme ve değerlendirme yönetmeliği kapsamında yapılan habersiz saha denetiminde tespit edilen uygunsuzluklar sonucunda. (DF-2017-232) (OF-2018-02-DF-2018-02)
7	30.11.2017	Sınavda dağıtılacak kitapçık adedi ve sürelerle ilgili revizyon yapıldı.	Sınav uygulama gereksinimleri kaynaklı.
6	23.11.2017	8.3 maddesi ilk fıkrası ?Sınav Yapıcı sınav başlamadan önce Personel Belgelendirme Yöneticisinden almış olduğu kapalı ve mühürlü-ımsalı zarfı sınav başlamadan önce, kamera kaydı başlaması itibariyle tüm adaylar hazır bulunduğu anda açar ve kontrol eder.? Şeklinde revize edilmiştir.8.5 maddesindeki teorik ve pratik sınav kuralları değiştirilmiştir.	Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar için Uygulama Rehberi (Rev.01) gereksinimi nedeniyle.
5	20.7.2017	Elektrik ile ilgili kapsamlar çıkarıldı.	Bu kapsamlarda faaliyetlerin geri çekilmesi.
4	26.5.2017	Asansör Bakım Onarımcısı pratik sınavlarında beceri ve yetkinlik kontrol listesinin her bir sınav yapıcı tarafından doldurulması hususu düzenlenmiştir.	MYK 2017 yılı denetimi bulgu no:5 (DF-2017-77)
3	27.3.2017	Farklı kişilerin sınav organizasyonu yapması durumuna FR.P.92 formunun kullanımının atlanmasının önlenmesi amacıyla PR.P.08 Mesleki Yeterlilik için Sınav Prosedürü 8.4 maddesine FR.P.92'nin kullanımı ile ilgili gerekli açıklamanın eklenmesi. (OF-2017-01 iç denetim uygunsuzluğu) Pratik sınavlar için senaryo kullanımı gerekliliği prosedürleri eklenmiştir. (DF-2017-16)	Mesleki Yeterlilik şartlarının karşılanması için.
2	26.1.2017	8.1 Sınavın gerçekleştirilmesi maddesine "Sınavlar, "Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar için Uygulama Rehberi" ne uygun olarak gerçekleştirilir." açıklaması eklendi.	Mesleki yeterlilik akreditasyonu gereksinimlerini karşılamak amacıyla.
1	20.7.2016	Sorumluluklar bölümünden gözetmen çıkarıldı ayrıca prosedürün tamamından gözetmen ifadesi çıkarıldı.İdari Sorumlu ifadesi yerine Personel BelgelendirmeYöneticisi yazılmıştır. Sınav Kontrol Formu "Teorik Sınav Kontrol Formunu " olarak değiştirildi.	Mesleki yeterlilik standartları gereği revize edildi.
0	27.5.2016	İlk yayın	İlk yayın

2. İlgili Standartlar ve Rehber Dökümanlar

Döküman Kodu	Döküman Adı
12UY0092-3	Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3
12UY0091-4	Asansör Montajcısı Seviye 4
11UY0014-3	Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3
12UY0092-4	Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4
12UY0091-3	Asansör Montajcısı Seviye 3
11UY0010-3	Çelik Kaynakçısı Seviye 3
11UY0033-3	Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3
17UY0332-4	Emlak Danışmanı Seviye 4
13UY0145-3	Endüstriyel Taşımacı Seviye 3
15UY0205-3	Köprülül Vinç Operatörü Seviye 3
10UY0002-3 Rev 03	Makine Bakımcı
10UY0002-4	Makine Bakımcı Seviye 4
12UY0105-3	Makine Montajcısı Seviye 3
17UY0299-5	Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 5
17UY0328-3	Servis Aracı Şoförü Seviye 3
17UY0333-5	Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5
17UY0330-3	Taksi Şoförü Seviye 3
TS EN ISO/IEC 17024	Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar

3. İlgili Yönetmelikler

Döküman Kodu	Döküman Adı
MYK	Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği

4. İlgili İç Dökümanlar

Döküman Kodu	Döküman Adı
FR.P.179	Asansör Montajcısı Saha Uygunluk Kriterleri Formu
FR.P.180	Asansör Bakım ve Onarımcısı Saha Uygunluk Kriterleri Formu
FR.P.197	Makine Bakımcı Saha Uygunluk Kriterleri Formu
FR.P.210	Taksi Şoförü Saha Uygunluk Kriterleri Formu
FR.P.211	Endüstriyel Taşımacı Saha Uygunluk Kriterleri Formu
FR.P.212	Köprülü Vinç Operatörü Saha Uygunluk Kriterleri Formu
FR.P.213	Makine Montajcı Saha Uygunluk Kriterleri Formu
FR.P.216	Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Saha Uygunluk Kriterleri Formu
FR.P.68	Saha Uygunluk Kriterleri Formu - Alüminyum Kaynakçısı R
FR.P.69	Saha Uygunluk Kriterleri Formu - Çelik Kaynakçısı
FR.P.71	Saha Uygunluk Kriterleri Formu - Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
FR.P.85	Aday Listesi ve Yoklama Formu
FR.P.86	Sınav Giriş Belgesi Formu
FR.P.90	Teorik sınavlar İçin Sınav Yeri Uygunluk Formu
PR.02	KALİTE KAYITLARI PROSEDÜRÜ

5.Amaç ve Kapsam

Bu prosedürün amacı SZUTEST tarafından düzenlenecek Mesleki Yeterlilik sınavlarının TS EN ISO/IEC 17024 : 2012 standardına, ilgili Ulusal Yeterliliklere ve ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlamaktır.

SZUTEST’de sınavların uygulanmasına yönelik esasların belirlenmesi bu prosedürün kapsamında yer alan konulardır.

6.Tanımlar

Bu prosedür için SZUTEST Personel Belgelendirme El Kitabındaki tanımlar geçerlidir.

7.Sorumluluklar

Bu prosedürün uygulanmasından, Personel Belgelendirme Departman **Müdürü**, **Kalite Müdürü (Kalite Yönetim Temsilcisi)**, Sınav Yapıcı, Planlama ve Portal Sorumlusu ve Karar Verici sorumludur.

8.Yöntem

8.1. Genel Şartlar

8.1.1. Sınav Yapıcı Görevlendirilmesi

Teorik sınavlara Sınav Yapıcı ve her bir uygulamalı sınavla ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen sayı kadar Sınav Yapıcı görevlendirilir.

Sınav yapıcı görevlendirilmesi VIDCO yazılımı üzerinden Planlama ve Portal Sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. Görevlendirme yapılırken adayların eğitimini vermemiş ve tarafsızlığı engelleyici herhangi bir unsurun (akrabalık, arkadaşlık, iş ilişkileri vb.) bulunmadığı Sınav Yapıcı seçilir. Sınav yapıcı kendisine tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile yazılıma erişim sağlayarak FR.P.85 Aday Listesi ve Yoklama Formunu kontrol ederek çıkar çatışması ve tarafsızlık metnini okuyup onayladıktan sonra görevi kabul veya ret edebilir. Sınav öncesinde Sınav Yapıcı FR.P.85 Aday Listesi ve Yoklama Formunu kontrol ederek herhangi bir çıkar çatışması yaratacak aday var ise Personel Belgelendirme **Departman Müdürüne** durumu ve yerine başka bir Sınav Yapıcının görevlendirilmesi yapılmasının gerektiğini bildirir. Herhangi bir çıkar çatışması yok ise Sınav Yapıcı görevlendirmesini onaylayarak aday/adaylarla ilgili çıkar çatışması olmadığını taahhüt eder.

8.1.2. Sınav Yeri Onayı

SZUTEST teorik ve uygulamalı sınavı kendi salonunda veya Personel Belgelendirme **Departman Müdürünün** onayladığı salonda yapar. Teorik Sınavlar için FR.P.90 Teorik Sınavlar için Sınav Yeri Uygunluk Formu ve performans dayalı sınavlar için tüm mesleklerle göre ayrı ayrı düzenlenen Saha ve Ekipman Uygunluk Kriterleri Formu'na dayalı olarak gerçekleştirilir. **FR.P.44 Sınav Yeri Protokolü ile** protokol imzalanan kurum/kuruluşlarda yine aynı şekilde Personel Belgelendirme **Departman Müdürünün** onayladığı salonda yapılır. Bu salon sınav yeri uygunluk formlarındaki şartları sağlayan bir salon olmalıdır. **Uygunluğuna karar verilmiş sınav yeri dökümanları ve fotoğrafları MYK portala sınav yerleri bölümüne yüklenerek Mesleki Yeterlilik Kurumunun onayına sunulur. MYK tarafından 5 iş günü içerisinde onay verilen sınav yerleri için en erken sınav açma tarihi MYK nin onayından 2 iş günü sonradır.**

8.1.3. Sınav Programı Aday Bilgilendirmesi

Sınav yeri, sınav tarihi Planlama ve Portal Sorumlusu tarafından adaylara VIDCO yazılım üzerinden SMS ve/veya e-posta yolu ile duyurulur. VIDCO yazılımı üzerinden SMS? in iletileme kontrolü sağlanır, iletilemeyen SMS ler için ilgili adayın beyan etmiş olduğu telefon numarasının doğruluğu araştırılır. Sınav yerinde bir değişiklik olması durumunda her adaya Planlama ve Portal Sorumlusu tarafından SMS ve/veya e-posta yolu ile ve/veya sözlü olarak bilgilendirme yapılır. Sınavlara girebilmek için resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. **Adaylar sınavlarla ilgili her türlü gelişme ve bilgilendirmeyi Planlama ve Portal Sorumlusu tarafından yapılan SMS ve/veya e-posta bilgilendirmeleri ile takip ederler.** Adaylar istediklerinde gerçekleştirilecek sınavdan önce Sınav Yapıcı tarafından sınavda gerekebilecek materyaller hakkında bilgilendirilir. **Sınavın açılabilmesi için en az 1 aday sınırlaması bulunmaktadır.** Tüm sınavlar, Personel Belgelendirme **Departman Müdürü** tarafından uygun görülen kontenjan sağlandığında yapılır, kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenir. Personel Belgelendirme **Departman Müdürü** tarafından, kontenjan sağlanmadığında ya da mücbir sebeplerden dolayı yapılamayan sınavlar için düzenlenecek olan sınavın tarih ve saati bir sonraki haftaya aktarılır. Belirtilen kontenjanın yeniden dolmaması durumunda açılan sınavla başvuru yapan katılımcılar bir sonraki sınavla kayıtlıdır.

8.1.4. Sınav Kapsamı ve Soru Seçimi

Sınavlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterlilikleri Kapsamında geliştirilmiş belgelendirme programında tanımlanan kapsam ve yöntem dahilinde Teorik Sınav, Performansa Dayalı Sınav ve Mülakat sınavı olarak gerçekleştirilir.

Sınavlarda kullanılacak sorularda, ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan dağılıma uygun olacak şekilde, yazılım üzerinden, yetki tanımlaması yapılmış personelce (Planlama ve Portal Sorumlusu) beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanan kriterlerin yazılım üzerinden otomatik olarak doğrulandığı sorular seçilir. Seçilen soruların (Adet, tekrar, zorluk, kolaylık, öğrenme çıktıları dağılımı bakımından vs.) kontrolü otomatik olarak yazılım üzerinden kontrolü sağlanabilmektedir. Gerektiği durumlarda sınav kitapçıkları sınavla giren aday sayısından 3 adet fazla olacak şekilde çoğaltılır ve Personel Belgelendirme **Departman Müdürü** tarafından mühürlü, imzalı zarf içerisinde konulur. SZUTEST kesinlikle sorularını kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşmaz ve sorularının telif haklarını saklı tutar.

8.2. Sınavın Gerçekleştirilmesi

Sınavlar, "Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar için Uygulama Rehberi" ne uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav öncesinde Planlama ve Portal Sorumlusu sınavla girecek aday sayısından 3 adet fazla soru kitapçığı/cevap kağıdı oluşturulur ve kapalı bir zarfa konulur. Zarf, açma yerinden kaşelenir ve Personel Belgelendirme **Departman Müdürü** tarafından imzalanır, Sınav Yapıcıya teslim edilir. Kaşeli ve imzalı olan kapalı zarf sınav başlamadan en geç 30 dakika önce sınav yerine Sınav Yapıcı tarafından götürülür. Sınav Yapıcı sınav günü sınavla başlamadan önce kamera kaydı almaya başlatır ve Sınav Yapıcı sınavla başlamadan sınav kurallarını adaylara okur. Sınav Yapıcı FR.P.85 Aday Listesi ve Yoklama Formunu her adaya imzalatır. Adaylardan herhangi bir soru gelmezse sınavı başlatır. Performans sınav süresi ilgili ulusal yeterliliğin senaryolarında belirtilen süre kadardır. Teorik sınav süresi ilgili ulusal yeterliliğin teorik sınav kitapçığında (FR.P.177) yeterlilik birim bilgileri ve sınav kuralları bölümünde belirtilen süre kadardır. Bu süre sonunda tüm adaylardan soru kağıtları ile cevap kağıtları alınır. Sınav Yapıcı/ lar adayların sınav kitapçıklarının ve cevap kağıtlarının, aday tarafından yapılmış beyan kontrollerini yaparlar. Bu kontrolden sonra sınav yapıcı tarafından VIDCO yazılımı üzerinden sınav sonuçları girilebilir veya sonuçların merkezden girilmesi için Personel Belgelendirme **Departman Müdürüne veya ilgili Karar Vericiye** iletilir. Sınav Yapıcı, sınavla ilgili bütün kayıtları daha önceden Personel Belgelendirme **Departman Müdürünün** imzaladığı sınav zarfına koyup zarfı kapatır, kapalı yeri imzalar ve Personel Belgelendirme **Departman Müdürüne veya İlgili Karar Vericiye** teslim eder.

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

8.3.Sınav Öncesi (Sınav Yapıcı İçin)

- Sınavın yapılması için gerekli tüm belgelerin hazır bulunduğuna emin olunur.
- Sınav soruları gözden geçirilip eksik yanlış basım gibi maddi hata olup olmadığı kontrol edilir.
- Sınavda kullanılacak her türlü materyalin katılacak aday sayısına göre yeterli ve kullanılabilir olup olmadığı kontrol edilir.
- Sınavda kullanılacak her türlü materyal ile ilgili bilgi sınava katılacak aday/adaylara istekleri doğrultusunda verilir.
- Sınav başlamadan önce kamera kaydı alınması sağlanır.
- Sınavla girecek adayın engellilik durumu var ise gerekli önlemleri alır.
- FR.P.85 Aday Listesi ve Yoklama formunu her adaya imzalatılır.

8.4.Sınav Esnasında (Sınav Yapıcı İçin)

- Sınav Yapıcı sınav başlamadan önce Personel Belgelendirme Yöneticisinden almış olduğu kapalı ve mühürlü-imzalı zarfı sınav başlamadan önce, kamera kaydı başlaması itibariyle tüm adaylar hazır bulunduğuunda açar ve kontrol eder.
- Sınav kitapçıkları ve senaryolar sınav başlamadan önce dağıtılır ve kitapçıklarda herhangi bir eksik olup olmadığı adaylara kontrol ettirilir.
- Sınav kuralları adaylara okunur.
- Sınav soruları ile ilgili her türlü açıklamayı tüm adaylara yaparak adaylar arasında eşitlik sağlanır.
- Planlanan sınav parametrelerinde (katılımcı, saat, vs.) bir değişiklik olması durumunda; oluşturulan tutanak formuna ilgili değişiklik kaydedilir ve 24 saat içinde MYK'ya bildirilir.
- Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları engellenir.
- Teorik sınavlar için Teorik Sınav Kontrol Formu, pratik sınavlar için Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi doldurulur. Esansör Bakım ve Onarımcısı sınavlarında MYK ulusal yeterlilikler gereği 3 sınav yapıcı görev aldığından ilgili beceri ve yetkinlik kontrol listeleri her bir sınav yapıcı tarafından doldurulur. Beceri ve Yetkinlik ifadelerinin değerlendirilmesi esnasında 3 sınav yapıcının karar birliği sağlayamadığı ifadelerde son karar, Karar Verici tarafından alınır.

8.5.Sınav Sonrasında (Sınav Yapıcı İçin)

- Sınav süresi sonunda tüm adaylardan soru kitapçıkları ve cevap anahtarları alınır ve sınav sonlandırılır.
- Soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve Aday Yoklama Listesi daha önceden Personel Belgelendirme Yöneticisine imzalatılan sınav zarfına koyulur, zarf kapatılır ve Personel Belgelendirme Yöneticisine teslim edilir.
- Kamera kaydı sonlandırılır ve sınav zarfı ile birlikte Personel Belgelendirme Yöneticisine teslim edilir.

8.6. Sınav Kuralları (Adaylar İçin)

Teorik sınav kuralları:

- Teorik sınav süresince, görüntülü ve sesli kamera kaydınız alınacaktır. Herhangi bir itirazınız varsa şuanda bildirebilirsiniz.
- Adayların sınav saatinden en az 20 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.
- Sınav başlama saatinden 15 dakika sonra sınav salonuna gelen aday sınava alınmaz.
- Adaylar sınavların başlamasından itibaren salonu ilk 20 dakika içinde terk edemezler.
- Adaylar, Sınav Yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
- Acil durumlarda, .Belirtilmiş kaçış yollarını kullanarak toplanma alanına ulaşabilirsiniz.
- Adaylar kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet) masa üzerinde bulundurmamalıdır.
- Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılması yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır.
- Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
- Sınav süresince soru sormak isterseniz, yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması gerekmektedir.
- Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız sayılır. Değerlendiriciler, kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyararak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
- Adaylar, sadece Sınav Yapıcı'nın dağıttığı formlara cevaplarını yazabileceklerdir, başka kâğıt kullanmaları yasaktır.
- Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal bırakılmaları gerekmektedir.
- Matematiksel işlemler bulunan yazılı sınavlarda veri bankası olmayan hesap makinesi ve yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir.
- Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.
- Sınavlarda, adaylar tarafından cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo vb. haberleşme araçları; MP3 player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları; tablet, dizüstü bilgisayar, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar; müsvedde kağıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açölçer vb. araçların bulundurulması ve kullanılması yasaktır.
- Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmamak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
- Adayların Sınav Yapıcı ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınavı erteleyerek başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
- Sınav süresi, sınav kitapçığının yeterlilik birim bilgileri ve sınav kuralları bölümünde belirtilen süre kadardır.

Performans sınav kuralları:

- Performans sınav süresince, görüntülü ve sesli kamera kaydınız alınacaktır. Herhangi bir itirazınız varsa şuanda bildirebilirsiniz.
- Adayların sınav saatinden en az 20 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.
- Acil durumlarda ?? .Belirtilmiş kaçış yollarını kullanarak toplanma alanına ulaşabilirsiniz.
- İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü değerlendirici tarafından tespit edilen adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar sınavdan başarısız sayılır.
- Sınavlarda adayların kullanması gereken makinelerden gerekli görülenlerin üzerinde makine kullanım talimatları bulundurulur. İhtiyaç durumunda adaylara makine kullanımı ile ilgili ön bir bilgilendirme yapılır.
- Adaylar, Sınav Yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
- Sorular bireysel olarak cevaplandırılmaktadır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
- Sınav esnasında cep telefonu gibi aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

- Performans sınavı için sırasını bekleyen aday(lar), sınav katılan aday(lar) etkilemeyecek ve herhangi bir müdahalede bulunmayacak şekilde (gösterilen alanda) bekler.
- Sınav esnasında size verilen senaryo/pwps dokümanları sınav sonrasında bize teslim etmelisiniz.
- Sınav esnasında, ayarlamamız, ölçmeniz veya okumanız gereken bir değer olması durumunda sesli olarak kameraya bu değeri söylemelisiniz.
- Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
- Adayların Sınav Yapıcı ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi halinde aday sınavı erteleyerek başka bir sınav görevlisi ile sınav devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
- Sınav süresince, ilgili ulusal yeterliliğin size verilecek senaryolarında belirtilen süre kadardır.
- Performans sınavları için adayların kendilerini tanıtmaları istenir.

8.7.Sınavın Değerlendirilmesi

Teorik sınavların değerlendirilmesi sınavdan sonra yazılım üzerinden adayın doldurmuş olduğu optik cevap kağıdı ile, ilgili sınav yapıcı ve/veya Personel Belgelendirme Departman Müdürü ve/veya ilgili Karar Verici tarafından yapılır.

Performans sınavların değerlendirilmesinde, sınav esnasında sınav yapıcılarının, adayın notlarını kontrol listesinde kayıt altına alarak gerçekleştirilir. Sınav yapıcı tarafından kayıt altına alınmış performans puanlarının karar vericinin kontrolünden sonra Karar Verici ve/veya Personel Belgelendirme Departman Müdürü tarafından nihai sonucun yazılıma girişi sağlanır. Beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde kritik adımların olumlu olması halinde tam puan olumsuz olması halinde sıfır puan olarak değerlendirilmesi istenir.

8.7.1.12UY0092-3 Asansör Bakım ve Onarımcısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
12UY0092-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0092-3/A2 (Teorik)	Kalite Yönetimi	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0092-3/A2 (Performans)	Kalite Yönetimi	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0092-3/A3 (Teorik)	Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0092-3/A3 (Performans)	Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0092-3/A4 (Teorik)	Bakım ve Onarım	Zorunlu	5	70/100	10
12UY0092-3/A4 (Performans)	Bakım ve Onarım	Zorunlu	-	80/100	-

8.7.2.12UY0092-4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Ulusal Yeterliliği Seviye 4

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
12UY0092-4/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0092-4/A2 (Teorik)	Kalite Yönetimi	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0092-4/A2 (Performans)	Kalite Yönetimi	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0092-4/A3 (Teorik)	Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0092-4/A3 (Performans)	Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0092-4/A4 (Teorik)	Bakım ve Onarım	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0092-4/A4 (Performans)	Bakım ve Onarım	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0092-4/A5 (Teorik)	Bakım ve Onarım Sonu İşlemleri	Zorunlu	5	70/100	10
12UY0092-4/A5 (Performans)	Bakım ve Onarım Sonu İşlemleri	Zorunlu	-	80/100	-

8.7.3.11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
11UY0014-3/A1 (Teorik-1)	Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	Zorunlu	10	50/100	25
11UY0014-3/A1 (Teorik-2)	Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	Zorunlu	3	50/100	7,5
11UY0014-3/B1 (Teorik-1)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)	Seçmeli	10	50/100	25
11UY0014-3/B1 (Teorik-2)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)	Seçmeli	3	50/100	7,5
11UY0014-3/B1 (Performans)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)	Seçmeli	-	*	-
11UY0014-3/B2 (Teorik-1)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)- Alüminyum (141)	Seçmeli	10	50/100	25
11UY0014-3/B2 (Teorik-2)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)	Seçmeli	3	50/100	7,5
11UY0014-3/B2 (Performans)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)	Seçmeli	-	*	-
11UY0014-3/B3 (Teorik-1)	Plazma Ark Kaynağı-Alüminyum (15)	Seçmeli	10	50/100	25
11UY0014-3/B3 (Teorik-2)	Plazma Ark Kaynağı	Seçmeli	3	50/100	7,5
11UY0014-3/B3 (Performans)	Plazma Ark Kaynağı	Seçmeli	-	*	-

* TS EN ISO 10042+AC'ye göre, sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükümlük, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluşu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Eğme deneyi sonucunda herhangi bir yönde 3mm den daha büyük bir çatlak olmamalıdır. Deney esnasında deney numunesinin kenarında görülen çatlakların yetersiz nüfuziyet cüruf veya başka çatlaktan kaynaklandığına dair bir delil yoksa sınav değerlendirilmesinde göz ardı edilmelidir. Kaynağının sınav parçasındaki kusurları izin verilen azami değerleri geçtiği belirlenirse, kaynağının yeterliliği onaylanmaz. Tahribatsız muayene için ilgili kabul kriterlerine atıf yapılmak zorundadır. Belirtilen prosedürler tüm tahribatlı deneyler ve tahribatsız muayeneler için kullanılmalıdır.

8.7.4.11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performans dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
11UY0010-3/A1 (Teorik)	Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	Zorunlu	10	60/100	10
11UY0010-3/B1 (Teorik)	Elektrotla Ark Kaynağı (111)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B1 (Performans)	Elektrotla Ark Kaynağı (111)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B2 (Teorik)	Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B2 (Performans)	Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)	Seçmeli	-	50/100	-
11UY0010-3/B3 (Teorik)	Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B3 (Performans)	Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B4 (Teorik)	Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (125)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B4 (Performans)	Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (125)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B5 (Teorik)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B5 (Performans)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B6 (Teorik)	Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B6 (Performans)	Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)	Seçmeli	-	*	-

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

11UY0010-3/B7 (Teorik)	Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B7 (Performans)	Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B8 (Teorik)	Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B8 (Performans)	Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B9 (Teorik)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B9 (Performans)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B10 (Teorik)	Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı (142)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B10 (Performans)	Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı (142)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B11 (Teorik)	Boru Biçiminde Özlü Elektrotlu Tungsten Asal Gaz Kaynağı (143)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B11 (Performans)	Boru Biçiminde Özlü Elektrotlu Tungsten Asal Gaz Kaynağı (143)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B12 (Teorik)	İndirgeyici Gaz ve Katı Dolgu Malzemeli Tungsten Asal Gaz Kaynağı (145)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B12 (Performans)	İndirgeyici Gaz ve Katı Dolgu Malzemeli Tungsten Asal Gaz Kaynağı (145)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B13 (Teorik)	Plazma Ark Kaynağı (15)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B13 (Performans)	Plazma Ark Kaynağı (15)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B14 (Teorik)	Oksi-Asetilen Kaynağı (311)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B14 (Performans)	Oksi-Asetilen Kaynağı (311)	Seçmeli	-	*	-

*:Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4'e göre muayene edilir ve değerlendirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817'ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış büyüklük, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluşu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluşu 0,5 mm'yi geçmemelidir.

8.7.5.11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterlilikği Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
11UY0033-3/A1 (Teorik)	Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	Zorunlu	10	60/100	10
11UY0033-3/A2 (Teorik)	Doğal Gaz Teknik Esasları	Zorunlu	10	60/100	10
11UY0010-3/B1 (Teorik)	Elektrotla Ark Kaynağı (111)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B1 (Performans)	Elektrotla Ark Kaynağı (111)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B2 (Teorik)	Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B2 (Performans)	Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B5 (Teorik)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B5 (Performans)	Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B6 (Teorik-1)	Metal -Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B6 (Performans)	Metal -Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)	Seçmeli	-	*	-

11UY0010-3/B7 (Teorik)	Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B7 (Performans)	Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B8 (Teorik)	Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B8 (Performans)	Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B9 (Teorik)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B9 (Performans)	Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)	Seçmeli	-	*	-
11UY0010-3/B14 (Teorik)	Oksi-Asetilen Kaynağı (311)	Seçmeli	10	50/100	10
11UY0010-3/B14 (Performans)	Oksi-Asetilen Kaynağı (311)	Seçmeli	-	*	-

*Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4'e göre muayene edilir ve değerlendirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817'ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış büyüklük, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluşu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluşu 0,5 mm'yi geçmemelidir.

8.7.6. 12UY0091-3 Asansör Montajcısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
12UY0091-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0091-3/A2 (Teorik)	Kalite Yönetimi	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0091-3/A2 (Performans)	Kalite Yönetimi	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0091-3/A3 (Teorik)	Montaj Ön Hazırlığı	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0091-3/A3 (Performans)	Montaj Ön Hazırlığı	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0091-3/A4 (Teorik)	Montaj	Zorunlu	5	70/100	10
12UY0091-3/A4 (Performans)	Montaj	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0091-3/A5 (Teorik)	Montaj Sonu İşlemleri	Zorunlu	5	70/100	10
12UY0091-3/A5 (Performans)	Montaj Sonu İşlemleri	Zorunlu	-	80/100	-

8.7.8. 12UY0091-4 Asansör Montajcısı Ulusal Yeterliliği Seviye 4

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
12UY0091-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0091-4/A2 (Teorik)	Kalite Yönetimi	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0091-4/A2 (Performans)	Kalite Yönetimi	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0091-4/A3 (Teorik)	Montaj Ön Hazırlığı	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0091-4/A3 (Performans)	Montaj Ön Hazırlığı	Zorunlu	-	80/100	-

12UY0091-4/A4 (Teorik)	Montaj	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0091-4/A4 (Performans)	Montaj	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0091-4/A5 (Teorik)	Montaj Sonu İşlemler	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0091-4/A5 (Performans)	Montaj Sonu İşlemler	Zorunlu	-	80/100	-

8.7.9. 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
10UY0002-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	60/100	30
10UY0002-3/B1 (Teorik)	Önleyici Bakım	Seçmeli	25	60/100	37,5
10UY0002-3/B1 (Performans)	Önleyici Bakım	Seçmeli	-	80/100	-
10UY0002-3/B2 (Teorik)	Düzeltilici Bakım	Seçmeli	20	60/100	30
10UY0002-3/B2 (Performans)	Düzeltilici Bakım	Seçmeli	-	80/100	-

8.7.10. 10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
10UY0002-4/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	60/100	30
10UY0002-4/B1 (Teorik)	Önleyici Bakım	Seçmeli	30	60/100	45
10UY0002-4/B1 (Performans)	Önleyici Bakım	Seçmeli	-	80/100	-
10UY0002-4/B2 (Teorik)	Düzeltilici Bakım	Seçmeli	20	60/100	30
10UY0002-4/B2 (Performans)	Düzeltilici Bakım	Seçmeli	-	80/100	-

8.7.11. 12UY0105-3 Makine Montajcısı Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
12UY0105-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği	Zorunlu	10	70/100	20
12UY0105-3/A2 (Teorik)	Kalite Yönetimi	Zorunlu	5	70/100	10
12UY0105-3/A2 (Performans)	Kalite Yönetimi	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0105-3/A3 (Teorik)	Montaj Ön Hazırlığı	Zorunlu	5	70/100	10
12UY0105-3/A3 (Performans)	Montaj Ön Hazırlığı	Zorunlu	-	80/100	-
12UY0105-3/A4 (Teorik)	Montaj	Zorunlu	5	70/100	10

12UY0105-3/A4 (Performans)	Montaj	Zorunlu	-	80/100	-
-------------------------------	--------	---------	---	--------	---

8.7.12. 15UY0205-3 Köprülü Viç Operatörü Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
15UY0205-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri	Zorunlu	20	70/100	20
15UY0205-3/A2 (Teorik)	Köprülü Viçle Elleçleme	Zorunlu	25	70/100	25
15UY0205-3/A2 (Performans)	Köprülü Viçle Elleçleme	Zorunlu	25	70/100	25

8.7.13. 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
13UY0145-3/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	Zorunlu	25	60/100	25
13UY0145-3/A2 (Teorik)	İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım	Zorunlu	10	60/100	10
13UY0145-3/A2 (Performans)	İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım	Zorunlu	-	80/100	-
13UY0145-3/B1 (Teorik)	Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı	Seçmeli	20	60/100	20
13UY0145-3/B1 (Performans)	Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı	Seçmeli	-	80/100	-
13UY0145-3/B2 (Teorik)	Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı	Seçmeli	20	60/100	20
13UY0145-3/B2 (Performans)	Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı	Seçmeli	-	80/100	-

8.7.14. 17UY0332-4 Emlak Danışmanı Seviye 4

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
17UY0332-4/A1 (Teorik)	İSG, Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	70/100	30
17UY0332-4/A2 (Teorik)	İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma	Zorunlu	20	70/100	30
17UY0332-4/A2 (Performans)	İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma	Zorunlu	-	70/100	-
17UY0332-4/A3 (Teorik)	Emlak Satış/Kiralması ve Sonrası İşlemleri	Zorunlu	20	70/100	30
17UY0332-4/A3 (Performans)	Emlak Satış/Kiralması ve Sonrası İşlemleri	Zorunlu	-	70/100	-

8.7.15. 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			

17UY0333-5/A1 (Teorik)	İSG, Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	70/100	30
17UY0333-5/A2 (Teorik)	Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu	Zorunlu	20	70/100	30
17UY0333-5/A2 (Performans)	Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu	Zorunlu	-	70/100	-
17UY0333-5/A3 (Teorik)	Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi	Zorunlu	20	70/100	30
17UY0333-5/A3 (Performans)	Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi	Zorunlu	-	70/100	-

8.7.16. 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
17UY0298-4/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	Zorunlu	15	70/100	15-30
17UY0298-4/B1 (Teorik)	İş Makineleri Alım ? Satım İşlemleri	Seçmeli	10	70/100	10-20
17UY0298-4/B1 (Performans)	İş Makineleri Alım ? Satım İşlemleri	Seçmeli	-	80/100	-
17UY0298-4/B2 (Teorik)	Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım ? Satım İşlemleri	Seçmeli	10	70/100	10-20
17UY0298-4/B2 (Performans)	Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım ? Satım İşlemleri	Seçmeli	-	80/100	-
17UY0298-4/B3 (Teorik)	Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler	Seçmeli	5	70/100	5-10
17UY0298-4/B3 (Performans)	Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler	Seçmeli	-	80/100	-

8.7.17. 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
17UY0299-5/A1 (Teorik)	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite	Zorunlu	15	70/100	15-30
17UY0299-5/A2 (Teorik)	Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım İşlemleri	Zorunlu	10	70/100	10-20
17UY0299-5/A2 (Performans)	Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım İşlemleri	Zorunlu	-	80/100	-
17UY0299-5/B1 (Teorik)	Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler	Seçmeli	5	70/100	5-10
17UY0299-5/B1 (Performans)	Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler	Seçmeli	-	80/100	-

8.7.18. 17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
17UY0328-3/A1 (Teorik)	İSG, Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	60/100	40
17UY0328-3/A2 (Teorik)	Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı	Zorunlu	20	60/100	40
17UY0328-3/A2 (Performans)	Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı	Zorunlu	-	80/100	-

8.7.19. 17UY0330-3 Taksi Şoförü Seviye 3

Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Kodu	Yeterlilik Birimi		Soru Sayısı	Başarı Notu	Sınav Süresi (dakika)
	Adı	Zorunlu / Seçmeli			
17UY0328-3/A1 (Teorik)	İSG, Çevre ve Kalite	Zorunlu	20	60/100	40
17UY0328-3/A2 (Teorik)	Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı	Zorunlu	10	60/100	20
17UY0328-3/A2 (Performans)	Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı	Zorunlu	-	80/100	-